



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

DE STAALMEESTERS VAN KUPERUS

1. RUIMTEBESPARENDE BEDDEN
2. SENIORENBED
3. SPIRAALBODEMS
4. LEDIKANTEN



KUPERUS
BEDDENMAKERS SEDERT 1905



Sjoerd Kuperus

Sjoerd Kuperus is de grondlegger en de eerste staalmeester van Kuperus bedden. In 1905 startte hij zijn onderneming in Almelo. Tot op de dag van vandaag is Kuperus in Almelo gevestigd. Als staalmeester was Sjoerd Kuperus een pure ambachtsman. Iemand die door zijn vakmanschap in staat was hoogwaardige kwaliteitsproducten te maken. Met puur vakmanschap en bezieling ontwikkelde en produceerde hij hoogwaardige stalen bedden. Het ambacht en het vakmanschap ziet u ook nu nog terug in de stalen bedden van Kuperus. Degelijk, robuust en met de hand gemaakt. Stalen bedden die de basis zijn van de echte Nederlandse slaapcultuur.



HOFLEVERANCIER

Ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan is bij Koninklijke Beschikking aan Kuperus het predicaat Hofleverancier toegekend. Een erkenning van feit dat Kuperus sinds haar oprichting met bezieling, vakmanschap, overtuiging en integer haar bedden ontwikkelt en vervaardigt.

KWALITEIT EN VENTILATIE

Voor uw persoonlijke comfort ontwikkelde Kuperus superieure bedbodems. De dwarsgespannen spiraal vormt het hart van deze bedbodem. Kuperus werkt uitsluitend met hoogwaardig staal met een hogere treksterkte. Het spiraalnet heeft een hoge dichtheid. Alleen Kuperus is in staat het spiraalnet onder zeer grote spanning in de bedbodem aan te brengen. Kuilvorming is hierdoor uitgesloten en de Kuperus spiraal is daarmee bij uitstek geschikt voor een hoge belasting. Het spreekt voor zich dat de spiraalbodem optimaal ventileert waardoor de ventilatie eigenschappen van uw matras volledig tot hun recht kunnen komen.

AFWIJKENDE MATEN, VEEL KLEUREN

De Kuperus spiralen, ledikanten en ruimtebesparende bedden kunnen ook in afwijkende maten worden geleverd. Ook op de centimeter nauwkeurig. Voor afwijkende maten wordt in breedterichting 15% meerprijs gerekend en in lengterichting 10% meerprijs. Beide ten opzichte van de eerstvolgende lengte/ of breedtemaat. De Kuperus spiraalbodem is leverbaar in maar liefst 10 kleuren. Sommige kleuren hebben een meerprijs en langere levertijd (zie pagina 18).

GARANTIE

- Bedbodems en ledikanten: 10 jaar
- Motoren en drukveren: 3 jaar
- Materiaal- en of fabricagefouten die zich voordoen binnen de garantieperiode worden door Kuperus gratis hersteld. Beschadigingen veroorzaakt door verkeerd gebruik, overbelasting of door onheil van buitenaf vallen niet onder de garantie.



INHOUD

1. RUIMTEBESPARENDE BEDDEN

KING CROSS VOUWBED	5
VERTICAAL OPKLAPBED	7
GOLFU WENTELBED	7
DWARSO ETAGEBED	7
KRATO DUOBED	9

2. SENIORENBED

CARRIËR FUTURA	11
PAPEGAAI	11

3. SPIRAALBODEMS

KING CROSS Inleg spiraalbodems	12
KING CROSS SITTER Stand alone spiraalbodems	13
ACCESSOIRES & ONDERDELEN	14

4. LEDIKANTEN


ROME 1 persoons	16
ROME DWARSO 1 persoons	16
ROME 2 persoons	16

5. MATRASSEN

VOUWBEDMATRAS STANDAARD	17
VOUWBEDMATRAS DE LUXE	17
SAFEGUARD MATRAS	17
MATRAS KRATO	17

I. RUIMTEBESPARENDE BEDDEN





KING CROSS VOUSBED

King Cross Vouwbed

- Voorzien van vier wielen.
- Poten: mechanisch uitklapbaar.
- Spiraalhoogte: 37 cm (excl. matras).
- Matrasdikte: 10 cm (SG30) (maximale matrasdikte 12 cm).
- Afmeting opgeklapt: h: 123 cm, b: 95 cm, d: 47 cm (90 x 200).

Uitvoering voor instellingen of intensief gebruik:

- Extra sterke wielen met zacht rubber loopvlak (meerprijs).

83000	King Cross Vouwbed
	80/90 x 200 cm incl. bovenmatras
	80/90 x 200 cm excl. bovenmatras
	Extra sterke wielen met zacht rubber loopvlak (per 4, waarvan 2 geremd)
	Afwijkende lengtematen

	Beschermhoes voor vouwbed
	In leatherlook zwart



Matrassen zie pagina 17.



Standaard uitvoering met dubbelrol wiel.

Extra sterke wielen (waarvan 2 geremd) met zacht rubber loopvlak (optioneel)





VERTICAAL OPKLAPBED


- Mechanisch uitklapbare poten.
- Excl. bovenmatras.
- Standaard spiraalhoogte: 34 cm.
- Maximale matrasdikte 15 cm.
- Dit ledikant dient aan de vloer of muur bevestigd te worden.
- Diepte in opgeklapte stand: 37 cm.

83500	Verticaal opklapbed
	80/90 x 190/200/210 cm
	80/90 x 220 cm
	130/140 x 190/200/210 cm
	130/140 x 220 cm

	Spanbanden
	Per 3 stuks

65935	Extra veren
	Per 2 stuks

	Kast
	Maatvoering en prijs op aanvraag




- Mechanisch uitklapbare poten
- Excl. bovenmatras.
- Standaard spiraalhoogte: 34 cm.
- Diepte in opgeklapte stand: 37 cm.
- Maximale matrasdikte: 18 cm.

83400	Golfu Wentelbed
	80/90 x 190/200/210 cm
	80/90 x 220 cm
	130/140 x 190/200/210 cm
	130/140 x 220 cm

	Spanbanden
	Per 3 stuks

DWARSO ETAGEBED

- Spiralen vastgeklemd in de ledikantzijden
- Hoogte ledikantzijden: 7,5 cm.
- Standaard spiraalhoogte: 20 cm/80 cm.



89010	Dwarso etagebed
	80/90 x 190/200/210 cm
	Meerprijs lengtemaat 220/230 cm

68590	Trapje


68690	Veiligheidshek





KRATO DUOBED


- Boven- en onderbed voorzien van dwarso bodem vlak.
- Spiralen vastgeklemd in de ledikantzijden.
- Standaard spiraalhoogte: 40 cm.



83311	Krato duobed compleet
	80/90 x 190/200/210 cm
	Meerprijs lengtemaat: 220/230 cm
83312	Krato bovenbed
	80/90 x 190/200/210 cm
	Meerprijs lengtemaat: 220/230 cm
83313	Krato onderbed
	80/90 x 190/200/210 cm
	Meerprijs lengtemaat: 220/230 cm
	Let op! Max. matrasdikte = 22 cm

2. SENIORENBED






CARRIËR FUTURA

- Elektrisch hoog-laag verstelbaar ± 39 cm.
- Totale afmeting: L x B 171 x 75 cm.
- Z  r lage plaatsingsruimte van 17 cm (dit is ruimte die nodig is onder het bed om de carri  r te plaatsen).
- Unieke instelbare onderrijdhoogte van 5-20 cm (dit is de ruimte tussen de onderkant van de carri  r en de vloer) t.b.v. tilliften, bedtafels of andere accessoires.
- **LET OP!** Bij vergroten van de onderrijdhoogte verandert ook de plaatsingsruimte.
- Groot hefvermogen: maximaal 275 kg. (ledikant+bedbodem+matras+persoon).
- Te gebruiken om het complete ledikant op te tillen of om alleen de bedbodem uit het (2-persoons) ledikant te tillen.
- In hoogte- en breedte verstelbare bedsteunen 80-100 cm.
- Vier geremde wielen.
- Eventueel poten i.p.v. wielen voor permanente opstelling.
- In combinatie met Kuperus Relax spiraal (art.nr. 73080) minimale spiraalhoogte mogelijk van 32 cm.
- Te combineren met vrijwel elke vlakke boxspring en met de Kuperus verstelbare boxspring Marie Tudor.
- Overige boxsprings en bedbodems op aanvraag.

63130	Carri��r Futura
	80-100 cm
	120 cm



PAPEGAAI


Staande papegaai

- Demontabele staande papegaai.
- Toepasbaar onder bestaande ledikanten.
- Inclusief handgreep + band.
- Benodigde vrije ruimte onder het ledikant: 9 cm.

64119	Staande papegaai
	Compleet
	Losse handgreep incl. band, kleur grijs


3. SPIRAALBODEMS

KING CROSS Inleg spiraalbodem



KC spiraalbodem Vlak


70010	KC spiraalbodem Vlak	
Afmeting	190/200/210	220/230
70 cm		
80 cm		
90 cm		
100 cm		
120 cm		
130 cm		
140 cm		



KC spiraalbodem Unomatic

- Het rugdeel is elektrisch verstelbaar.
- Het beendeel is handverstelbaar.

70040	KC spiraalbodem Unomatic	
Afmeting	190/200/210	220/230
70 cm		
80 cm		
90 cm		
100 cm		
120 cm		
140 cm		




KC spiraalbodem Relax

- Zowel het rugdeel als het beendeel zijn onafhankelijk van elkaar elektrisch verstelbaar.

73080	KC spiraalbodem Relax	
Afmeting	190/200/210	220/230
70 cm		
80 cm		
90 cm		
100 cm		
120 cm		
140 cm		


KING CROSS SITTER Stand alone spiraalbodems



KC spiraalbodem Vlak Sitter

- Inclusief vastgelaste matrasbeugel aan het voeteneind.


70210	KC spiraalbodem Vlak Sitter	
Afmeting	190/200/210	220/230
70 cm		
80 cm		
90 cm		
100 cm		
120 cm		
130 cm		
140 cm		



KC spiraalbodem Unomatic Sitter

- Het rugdeel is elektrisch verstelbaar.
- Het beendeel is handverstelbaar.

70240	KC spiraalbodem Unomatic Sitter	
Afmeting	190/200/210	220/230
70 cm		
80 cm		
90 cm		
100 cm		
120 cm		
140 cm		



KC spiraalbodem Relax Sitter


- Zowel het rugdeel als het beendeel zijn onafhankelijk van elkaar elektrisch verstelbaar.

73280	KC spiraalbodem Relax Sitter	
Afmeting	190/200/210	220/230
70 cm		
80 cm		
90 cm		
100 cm		
120 cm		
140 cm		

ACCESSOIRES & ONDERDELEN

- Alle 120-130-140 cm breedtematen zijn ook geschikt voor 2-persoons gebruik.
- Alle 120-140 cm brede verstelbare bodems zijn uitgevoerd met een dubbele motor.
- Standaard wordt de motor voorstaand rechts geplaatst, links op verzoek.
- Minimale spiraalhoogte is 25 cm i.v.m. motorhoogte.
- Elektrisch verstelbare KC spiraalbodems zijn standaard met een draadloze RF afstandsbediening.
- Synchroonverstelling van 2 elektrisch verstelbare bodems door middel van Y-kabel waarbij gebruik gemaakt wordt van 1 afstandsbediening (meerprijs).

66160	Eindbuizen Sitter
	Per stel
	Y-kabel




MATRASSTEUNEN

Matraszijsteun insteekmodel

- Voor alle KC spiralen.

B618	Matraszijsteun insteekmodel
	Per 2 stuks




KOPPELING

Koppelklemmen

- Om verstelbare spiralen te koppelen.

62000	Koppelklemmen
	Per stel




POTEN STAAL

Door middel van losse poten kan men van een bodem een inzetbodem maken.

Stelpoten

- Stelpoten met stelvoet voor spiraalhoogte 25 t/m 32 cm of 33 t/m 40 cm.
- Bij een lengte vanaf 220 cm 2 extra stelpoten benodigd.

60000	Stelpoten
	Per 4 stuks
	Meerprijs afwijkende lighoogte (per set van 4 stuks)



T-poten


- Voor twee gekoppelde vlakke spiralen (behalve sitter vlak) zijn nodig:
4 stelpoten of bolpoten + 2 T-poten.

U-poten

- Voor twee gekoppelde verstelbare spiralen en sitter vlak zijn nodig:
4 stelpoten of bolpoten + 2 U-poten.
- In ledikanten kan voor het koppelen van twee bodems worden volstaan met twee U-poten (voor verstelbare bodems), of twee T-poten (voor vlakke bodems).
- De bodems liggen aan de zijkanten op latten of bodemdragers van het ledikant.

60400	T-poten
	Per 2 stuks
60399	U-poten
	Per 2 stuks


BOLPOTEN



- Bolpoten voor spiraalhoogte 25, 30, 35 of 40 cm.
- Bolpoten kunnen ook voorzien worden van wielen.

60510	Bolpoten
	Per 4 stuks
	Meerprijs 2 wielen
	Meerprijs 4 wielen
	Meerprijs afwijkende lighoogte (per set van 4 stuks)

4. LEDIKANTEN



ROME

Rome 1 persoons


- Ledikant zonder bodem.
- Randhoogte: 10 cm.
- Standaard inlegrandhoogte: 19, 24, 29 en 34 cm.

86000	Rome 1 persoons
	80/90 x 190/200/210 cm
	100/120 x 190/200/210 cm
	Meerprijs afwijkende inlegrandhoogte
	Meerprijs lengtemaat 220/230 cm
	Meerprijs omranding 15 of 18 cm hoog

Rome Dwarso 1 persoons

- Spiraal vastgeklemd in de ledikantzijden.
- Alleen leverbaar in randhoogte: 10 cm.
- Standaard spiraalhoogte: 25, 30, 35 en 40 cm.

86010	Rome Dwarso 1 persoons
	80/90 x 190/200/210 cm
	100 x 190/200/210 cm
	Meerprijs lengtemaat 220/230 cm
	Meerprijs afwijkende spiraalhoogte



Rome 2 persoons

- Ledikant zonder bodems
- Randhoogte: 10 cm.
- Standaard inlegrandhoogte: 19, 24, 29 en 34 cm.
- Wordt geleverd met middenbalk.

86000	Rome 2 persoons
	130/140 x 190/200/210 cm
	160/180 x 190/200/210 cm
	200 x 200/210 cm
	Meerprijs afwijkende inlegrandhoogte
	Meerprijs lengtemaat 220/230 cm
	Meerprijs omranding 15 of 18 cm hoog

ROME ACCESSOIRE

Bedtafeltje metaal

68760	Bedtafeltje metaal
	40 x 33 x 40 cm

Bij toepassing van andere dan Kuperus bodems adviseren wij het gebruik van hoge (15 of 18 cm) ledikantzijden.

5. MATRASSEN

VOUWBEDMATRAS STANDAARD

- Hoogte: 10 cm.
- Comfortschuim sg30.
- Afneembare stretchhoes.

Vouwbedmatras standaard
80/90 x 200/210 cm

VOUWBEDMATRAS DE LUXE

- Hoogte: 12 cm.
- Comfortschuim sg30 en 2 cm natuurlatex.
- Afneembare stretchhoes.

Vouwbedmatras De Luxe
80/90 x 200/210 cm

SAFEGUARD MATRAS


- Hoogte: 10 cm.
- Brandveilige high resilience comfort schuim (CMHR-foam sg 43) en voldoet aan de Crib 5 standaard.
- De tijd is 100 % vloeistofdicht en bestand tegen urine, alkaliën verdunde zuren en bloed.
- De tijd is tevens brandvertragend en dampdoorlatend in 2 richtingen.
- De tijd is sterk en blijvend elastisch. Afwasbaar tot 80° C met standaard reinigingsmiddelen.

Safeguard matras
80/90 x 200/210 cm

MATRAS KRATO

- Hoogte: 20 cm.
- Pocketveren kern.
- Comfortlagen van comfortschuim.
- Comfortklasse: 2, 3 en 4.
- Afneembare stretchhoes.

Matras Krato
80/90 x 190/200/210 cm



	Blauw metallic*
	Wit RAL 9010
	Ivoor RAL 1013
	Antraciet metallic*
	Zwart RAL 9005
	Rood RAL 3000
	Licht blauw metallic*
	Blauw RAL 5013
	Aluminium metallic*
	Donker grijs RAL 7012

KLEUREN

De Kuperus spiralen, ledikanten en ruimtebesparende bedden zijn leverbaar in maar liefst 10 kleuren.

* Meerprijs en een langere levertijd.







BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

Januari 2019



KUPERUS
BEDDENMAKERS SEDERT 1905

Bedrijvenpark Twente 316, 7602 KL Almelo, Telefoon +31 (0)546 812 320
www.kuperusbedden.nl info@kuperusbedden.nl